



CATALOGUE

sterile

Steripharm

Unité industrielle stérile du Groupe SAIPH

Elle est spécialisée dans la fabrication des médicaments stériles :

- Solutions injectables intraveineuses, petit volume
- Préparations lyophilisées injectables
- Seringues préremplies
- Suspensions respiratoires
- Gouttes ophthalmiques, uni et multidoses...

L'activité stérile de steripharm repose sur l'expérience des Laboratoires SAIPH dans la fabrication des ampoules injectables, qui remonte à 1997.

L'équipe SAIPH en Tunisie compte

800 employés

SAIPH se distingue par ses activités citoyennes et sa forte implication dans la RSE.

Il a obtenu pour cela plusieurs distinctions aux niveaux national et international :

ISO 26000 : SAIPH est agréé par l'ISO et l'INNORPI (Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle) comme une entreprise appliquant la norme 26 000



SAIPH a obtenu en 2017, le prix FIPA (Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur) du meilleur investisseur



En 2019 SAIPH a obtenu le 2ème Prix de l'Organisation des Investisseurs Arabes (Arab Investor Award) pour sa RSE.



En 2020 SAIPH a reçu le 1er prix de l' «Association des Responsables de Formation et de Gestion Humaine dans les Entreprises (ARFORGHE) et de la fondation KONRAD Adhauer, pour la qualité de sa communication interne pendant la pandémie de la COVID 19

Groupe SAIPH

Créé en 1992

En 2019 SAIPH est devenu un Groupe de 02 Sociétés comprenant :

saiph : Maison mère et Plateforme de fabrication et de distribution des médicaments à usage humain en Tunisie et à l'export. SAIPH fabrique des médicaments génériques et princips pour les plus grandes multinationales

steripharm : Usine dédiée à la fabrication des formes stériles



Séchresse Oculaire

Dispositifs Médicaux

HYDRAFRESH®

DUOFRESH®

PHYSIOFRESH®

HYALUFRESH®

Médicaments

POVI EYES®

GELFRESH®

NeuroProtection

PROTECT 1®

NEUROTIDINE®

Rétinopathie diabétique

PROTECT 2®

Hypotenseurs Oculaires

LATA SP®

BILATA SP®

DORZO®

BIDORZO®

TIMO®

Antibiotiques - Corticoïdes

TOBRA SP®

BITOBRA SP®

XEDROL SP®

BIXEDROL SP®

LEVOFOR® 0,5%

LEVOFOR® 1,5%

RIFAMYCINE STERIPHARM®

Anti-allergique

Olopa SP®



Antalgique

adol Inject®

Anti-inflammatoire

Medaxon®

Medaxon FORT®

Roxam®

Oximal®

Anesthésie

Midazolam STERIPHARM®

Lidoca®

Stigmine®

Cisa Inject®

Sugammadex STERIPHARM®

Antibiotique

Genta inject®

Linco-Ject®

Xynolid®

Levofor Inject®

Cipro Inject®

Anaeryl Inject®

Vitamines

VitaD3®

VitaB12®

Gastrologie

ColoCalm INJECT®

Ondansetron STERIPHARM®

Cardio

Furosemide STERIPHARM®

Noradrénaline STERIPHARM®

Produit de contraste

PROSCAN®

Antianémique

Feroven®

Ophthalmiques

Sècheresse Oculaire

Médicaments



GelFresh®

DCI : Carbomére
Classe thérapeutique : substituts lacrimaux
Indication : Insuffisance lacrymale et sécheresse oculaire intense

15 Unidoses de 0,5 ml
Sans conservateurs



Flacon de 10 ml

Dispositifs Médicaux



PhysioFresh®

Eau distillée de
Camomille & Euphrasia
Nettoyage et lavage des yeux stressés
et inconfortables



10 Unidoses de 0,5 ml
Sans conservateurs



HYDRAFresh®

Hyaluronate de sodium 0,1%
+Camomille
Hydratation et protection oculaire



Flacon de 10 ml
Sans conservateurs



DUOFresh®

Hyaluronate de sodium 0,2%
Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 0,2%
Aloe Vera + Camomille
Hydratation oculaire intense et durable



Flacon de 10 ml
Sans conservateurs



HYALUFRESH®

Hyaluronate de sodium 0,4%
+Camomille
Hydratation oculaire intense et cicatrisation



Flacon de 10 ml
Sans conservateurs

Neuroprotection



NeuroTidine®

Citicoline Cognizin®

Neuro-protection dans le cadre du Glaucome



Flacon de 200 ml



Protect 1®

Citicoline sodium 2%
Hyaluronate de sodium 0.2%

Neuro-protection dans le cadre du Glaucome



Flacon de 10 ml

Rétinopathie diabétique

Protect 2®

Citicoline sodium 2%
Hyaluronate de sodium 0.2%
Cyanocobalamin

Rétinopathie diabétique précoce



Flacon de 10 ml

Hypotenseurs oculaires



Timo® sp

Timolol 5mg/ml



Flacon de 5 ml

Dorzo® sp

Dorzolamide 20mg/ml



Flacon de 5 ml

BiDorzo® sp

Dorzolamide 20mg/ml
Timolol 5mg/ml



Flacon de 5 ml

Lata® sp

Latanoprost 50µg/ml



Flacon de 2,5 ml



BiLata® sp

Latanoprost 50µg/ml
Timolol 5mg/ml




Flacon de 2,5 ml

Antibiotiques Corticoïdes

Tobra® sp

Tobramycine 15mg/5ml



Flacon de 5 ml

BiTobra® sp


Tobramycine 15mg/5ml
Dexaméthasone 5mg/5ml



Flacon de 5 ml

Xedrol® sp

Loteprednol 5mg/ml



Flacon de 5 ml

BiXedrol® sp

Loteprednol 5mg/ml
+ Tobramycin 3mg/ml



Flacon de 5 ml

Rifamycine®

Steriphar

Rifamycin 1 000 000 UI%



Flacon de 10 ml

Levofor 0,5%

Levofloxacin 5mg/ml



Flacon de 5 ml

Levofor 1,5%

Levofloxacin 15mg/ml



Flacon de 5 ml



Anti-allergique


Olopa® SP

Olopataidine 1mg/1ml
Anti-allergique
Conjonctivite
allergique



Flacon de 5 ml

Injectables



Antalgique

adol Inject

DCI : Parcétamol

Classe Thérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUES ET ANTIPYRÉTIQUES

Indications : Il est indiqué dans le traitement de courte durée des douleurs modérées, en particulier en période post-opératoire, et dans le traitement de courte durée de la fièvre.



Flacon de 100 ml

Anti-inflammatoire

Medaxon®

DCI : Dexaméthasone

Classe Thérapeutique : CORTICOÏDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES

Indications : La dexaméthasone est indiquée dans certaines maladies, où elle est utilisée pour son effet anti-inflammatoire.



Anti-inflammatoire



Roxam®

DCI : Piroxicam

Classe Thérapeutique : ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROIDIEN

Indications : il est utilisé en traitement de courte durée pour soulager certains symptômes lors des poussées de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante (affection rhumatologique de la colonne vertébrale), tels que le gonflement, la raideur et la douleur articulaire



Oximal®

DCI : Méloxicam

Classe Thérapeutique : ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTIRHUMATISMAUX, NON STÉROÏDIENS

Indications : Réduction de l'inflammation et la douleur dans les articulations et les muscles.

Anesthésie

MIDAZOLAM STERIPHARM®

DCI : Midazolam

Classe Thérapeutique : HYPNOTIQUES ET SEDATIFS

Indications : Médicament d'action courte utilisé afin d'induire une sédation et de soulager l'anxiété et la tension musculaire.



Lidoca®

DCI : Lidocaine

Classe Thérapeutique : CURARE NON DÉPLORISANT DE DURÉE D'ACTION INTERMÉDIAIRE POUR ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE

Indications : indiquée dans l'anesthésie par infiltration, l'anesthésie régionale intraveineuse, l'anesthésie par blocs nerveux et l'anesthésie péridurale.



Anesthésie



6 Ampoules de 1 ml



5 Ampoules de 5 ml

Stigmine®

DCI : Néostigmine
Classe Thérapeutique : PARASYMPATHOMIMÉTIQUE ANTICHOlineSTERASIQUE
Indications : Myasthénie

CisaInject®

DCI : Cisatracurium
Classe Thérapeutique : CURARE NON DÉPLORISANT DE DURÉE D'ACTION INTERMÉDIAIRE POUR ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE
Indications : Il est indiqué comme adjuvant de l'anesthésie générale, afin de relâcher les muscles striés et de faciliter l'intubation trachéale et la ventilation assistée.

Sugammadex Steripharm®

DCI : Sugammadex
Classe Thérapeutique : AUTRES PRODUITS THÉRAPEUTIQUE ; ANTIDOTE
Indications : Décurarisation chez l'adulte après bloc neuromusculaire induit par le rocuronium ou le vécuronium.



10 Flacons de 2 ml



10 Flacons de 5 ml

Antibiotique

Genta inject®

DCI : Gentamicine

Classe Thérapeutique : AUTRES AMINOSIDES

Indications : - en traitement curatif d'infections sévères sensibles à la gentamicine
- en traitement préventif des infections post-opératoires et lors d'actes radiologiques et médecine interventionnelle.



5 Ampoules de 2 ml



5 Ampoules de 2 ml



5 Ampoules de 2 ml



1 Ampoule de 2 ml

Linco-Ject®

DCI : Lincomycine

Classe Thérapeutique : LINCOSAMIDES

Indications : Antibiotique limité aux infections sévères, O.R.L., bronchopulmonaires, stomatologiques, cutanées, génitales, ostéoarticulaires, abdominales post-chirurgicales, septiciques.



1 Ampoule de 2 ml

Antibiotique



Flacon de 100 ml




Flacon de 100 ml

Xynolid®

DCI : Linézolide
classe thérapeutique : OXAZOLIDINONES
Indication: Pneumonie nosocomiale ou communautaire
-Infections compliquées de la peau et des tissus mous



Flacon de 100 ml



Flacon de 100 ml


Cipro Inject®

DCI : Ciprofloxacin
Classe Thérapeutique : FLUOROQUINOLONE
Indications : Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Vitamines

VitaD3®

DCI : Cholécalciférol
Classe Thérapeutique : VITAMINE D ET ANALOGUES
Indications : Traitement et/ou prophylaxie de la carence en vitamine D.



1 Ampoule de 1 ml

VitaB12®

DCI : Cyanocobalamine
Classe Thérapeutique : VITAMINE D ET ANALOGUES
Indications : Il est indiqué pour traiter les anémies et prévenir des atteintes neurologiques chez les personnes ayant un apport en vitamine B12 insuffisant.



4 Ampoules de 1 ml

50 Ampoules de 1 ml

Anaeryl Inject®

DCI : Métronidazole
Classe Thérapeutique : ANTIBIOTIQUES
ANTIBACTÉRIENS ANTI-PARASITAIRES DE LA FAMILLE DES NITRO-5-IMIDAZOLÉS
Indications : Ce médicament est indiqué dans le traitement curatif de certaines infections à germes sensibles. Il est également indiqué dans la prévention d'infections post-opératoires à germes anaérobies.

Gastrologie



6 Ampoules de 4 ml

ColoCalm INJECT®

DCI : Phloroglucinol

Classe Thérapeutique : ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

Indications : Il agit contre les spasmes.

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.



10 Ampoules de 5 ml



10 Ampoules de 5 ml


ONDANSETRON STERIPHARM®

DCI : Ondansétron

Classe Thérapeutique : ANTAGONISTE DE LA SEROTONINE

Indications : Ce médicament est indiqué dans la prévention et le traitement des nausées et des vomissements causés par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Il est également indiqué pour la prise en charge des nausées et vomissements après une opération.

Cardio



50 Ampoules de 2 ml

Furosemide STERIPHARM®

DCI : Furosémide

Classe Thérapeutique : DIURETIQUE DE L'ANSE

Indications : · urgences cardiaques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
· poussées hypertensives sévères
· rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique,
· radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au furosémide.
· peut être utilisé en réanimation pédiatrique

Noradrénaline Steripharm®

DCI : Noradrénaline

Classe Thérapeutique : STIMULANTS CARDIAQUES, GLUCOSIDES CARDIOTONIQUES EXCLUS

Indications : Dysfonctionnement ventriculaire gauche majeur, Insuffisance coronaire aigüe, Infarctus du myocarde récent.



Produit de contraste

PROSCAN®

DCI : Iohexol

Classe Thérapeutique : PRODUIT DE CONTRASTE IODE

Indications : c'est un produit de contraste tri-iodé, hydrosoluble, non ionique, monomère, de basse osmolalité.



Flacon de 50 ml



Flacon de 100 ml



Flacon de 100 ml

Antianémique



Feroven®


DCI : Fer

Classe Thérapeutique :
ANTIANEMIQUE

Indications : C'est un médicament qui contient du fer et est préconisé dans le traitement de l'anémie.



5 Ampoules de 5 ml



steripharm
Groupe **saiph**

USINES

Km 24, Route de Zaghouan
Bourabiaa BP 61 - 1145 Mohamadia - TUNISIE
Tél.: (216) 79 397 020

DPIM STERIPHARM

62, Avenue du lac Nord
Les jardins du Lac - Lac 2 - 1053 Tunis - TUNISIE
Tél.: (216) 71 196 126

